

Sistema di Domotica Pick: Listino prezzi

Prezzi iva esclusa. Il presente listino sostituisce i precedenti. 21 Febbraio 2005

Centralina Polipick



Centralina allarme polifunzionale 8 zone. Completa di chiave elettronica e ricevitore radio, di 4 ingressi digitali e di 4 uscite open collector, di orologio in tempo reale consente oltre che di realizzare una sicura protezione antintrusione, antincendio, antigas, antiallagamento, controllo tensione di rete, allarme sanitario, permette di svolgere svariati tipi di automatismi domestici.

Semplicissima da utilizzare.

In contenitore metallico con alimentatore, interfaccia telefonica o gsm opzionale.

€ 355,00

Modulo Polipick per barra din



Stesse funzioni di cui sopra ma senza contenitore metallico e senza alimentatore. Per la barra din dei quadri elettrici.

€ 240,00

Interfaccia Pick GSM-SMS



Permette di controllare a distanza tramite SMS il funzionamento di caldaie, pompe, antifurti, irrigazione e tutto l'impianto di domotica Pick. Inoltre manda un SMS riportante condizioni di allarme o di stato delle uscite per segnalare: allarmi furto, incendio, fuga di gas, mancanza rete, ritorno rete (per frigoriferi), allagamento, sanitario. Per il controllo di automatismi riporta le condizioni di funzionamento sia con 4 stati digitali e 2 analogici. Segnalazioni economiche possono essere impostate tramite l'utilizzo degli squilli. Comprensiva di antenna, esclusa la SIM.

€ 350,00

Interfaccia Telefonica



Permette di agire sul sistema di sicurezza e su tutto l'impianto elettrico da un telefono distante o da un cellulare. L'interfaccia inoltre ci avvisa automaticamente non appena avviene un qualunque tipo di allarme. I messaggi vocali ne rendono semplice ed immediato l'utilizzo.

€ 230,00

Modulo 8I/4O Pick 904



Modulo miniaturizzato dotato di 4 uscite open collector da 500 mA ciascuna, 8 ingressi digitali, 1 ingresso analogico. E' possibile scatenare eventi al superamento di soglie prefissate oppure al cambiamento di stato degli ingressi. Le ridotte dimensioni ne consentono la collocazione nelle scatole di derivazione.

€ 120,00

PLC PICK

PLC è un modulo da quadro elettrico che racchiude 4 uscite relè 10A 250V, 4 uscite PWM 0..12V, 8 ingressi analogici 8bit, 4 ingressi optoisolati 3000V, 4 ingressi bufferizzati ed un ingresso interrupt. Collegato al resto del sistema Pick interagisce eseguendo comandi dall'esterno ed impartendo a sua volta comandi anche ad altri moduli quando lo stato degli ingressi raggiunge soglie determinate.

€ 240,00

Ricevitore infrarosso



Accessorio per Modulo 8I/4O, utilizzato per la ricezione dei comandi dai telecomandi TV, disponibile in varie serie di portafrutto.

€ 32,00

Multi Dimmer 8 canali



Consente la regolazione della luminosità di 8 lampade, di avere accensioni e spegnimenti graduali, di effettuare effetti stroboscopici, E' dotato in più di 4 relè con lo scambio libero da 10 A per comandi ON/OFF. Utilizzato in spettacoli per creare effetti di luce a distanza o per abitazioni o presepi per scenografie ed effetti di luce variabili nel tempo.

€ 210,00

Interfaccia PC per multidimmer

Interfaccia TTL-RS232 per programmare il MultiDimmer quando non si dispone della interfaccia RS232 per il bus Pick

€ 20,00

Telecomando Radio

Da abbinare al ricevitore sopra. Dotato di 3 tasti e 4 funzioni distinte. Generatore codici. Funzionamento da 12 a 24 bit. Impostazione tipo di codifiche tramite PC.

€ 20,00

Ricevitore telecomandi radio Rolling code

Per consentire la ricezione e la decodifica dei codici Rolling Code trasmessi dal telecomando a due tasti che segue. Codifica Keylock. Uscite open collector per centralina Polipick oppure per modulo 7 ingressi o 4 I/O. Autoapprendimento fino ad 8 telecomandi.

€ 86,00

Telecomando Radio Rolling Code

Da abbinare al ricevitore sopra. Dotato di 2 tasti



€ 34,00

Modulo 32 uscite e controllo rotori antenne

Questo dispositivo controlla 32 uscite mediante driver open collector singolarmente o in 8 gruppi per comandare 8 rotori per antenne oppure 8 serrande. Può essere usato anche per realizzare pannelli sinottici. Morsettiera locale per collegare 4 banchi da 8

	pulsanti per svolgere qualunque funzione sul modulo e su tutto l'impianto elettrico.	€ 240,00
Modulo 16 Relè con comune	Scheda per guida din contenente 16 relè 250 volt AC, 10 A. Utile per comandare carichi a 220 volt tramite modulo 32 uscite. Un morsetto comune a tutti gli scambi normalmente aperti semplifica il cablaggio per carichi alla stessa tensione di lavoro.	€ 94,00
Modulo 16 Relè con contatti indipendenti	Scheda per guida din contenente 16 relè 250 volt AC, 10 A. Utile per commutare carichi di qualunque natura tramite modulo 32 uscite. Sono disponibili sulle uscite i contatti C, NC e NA dei relè.	€ 94,00
Modulo 8 Relè	Scheda per guida din contenente 8 relè 250 volt AC, 10 A. Sono disponibili sulle uscite i contatti C, NC e NA dei relè.	€ 47,00
Modulo 4 Relè	Scheda per guida din contenente 4 relè 250 volt AC, 10 A. Utile per comandare carichi a 220 volt tramite PoliPick. Sono disponibili sulle uscite i contatti C, NC e NA dei relè.	€ 24,00
Modulo optoisolato 2 canali	Permette di collegare agli ingressi dei moduli Pick dispositivi collegati ad un'altro alimentatore. In ingresso si attiva con tensioni da 5 a 15 volt, in uscita 2 open collector chiudono a massa gli ingressi del modulo 4 I/O e del 7 ingressi.	€ 30,00
Alimentatore di sicurezza	Per una gestione precisa ed accurata dell'alimentazione dell'impianto grazie a caratteristiche funzionali e diagnostiche avanzate consente una maggiore sicurezza di funzionamento dell'impianto e della ricarica e della efficienza della batteria tampone.	€ 290,00
Alimentatore	Con carica batteria per alimentazione di sistemi Pick. Ingresso 220V, uscita 13,8V 2A. L'alimentatore è dotato di circuito per l'ottimizzazione della ricarica della batteria consentendo di allungarne la vita in maniera considerevole.	€ 56,00
Interfaccia Pick USB-RS485	Interfaccia tra PC e bus Pick tramite porta USB.	€ 92,00
		
Interfaccia RS232 optoisolata	Per collegare il PC alla rete Pick. Il modulo è optoisolato per garantire un isolamento tra PC e l'impianto.	€ 89,00
Ripetitore RS485 e Firewall	Per aumentare la lunghezza del bus Pick oltre 1 km e per poter connettere più di 25 moduli sullo stesso bus. Permette di isolare tratti di bus dal resto dell'impianto per mettere in sicurezza i dispositivi antintrusione.	€ 89,60
		
Modulo contatore Pick Up	Permette di conteggiare gli ingressi e le uscite per parcheggi, supermercati o videogiochi.	€ 140,00
Telecomando Pick	Permette di visualizzare l'accensione e lo spegnimento di ciascun relè di ogni modulo di tutto l'impianto.	€ 140,00
Cavo modem	Consente di collegare il modem all'interfaccia RS 232-485 per operare sulla rete Pick tramite la linea telefonica da un computer remoto.	€ 12,00
Connettore Pick	A 4 poli, permette di avere disponibile su un frutto il bus Pick per collegare dispositivi portatili (specificare il tipo di frutto).	€ 26,00
Switch telecamere	Per attivare o disattivare una telecamera e il relativo microfono.	€ 50,00
Microfono ambientale	Di elevata sensibilità per montaggio ambientale	€ 56,00
Sensore allagamento	Per rilevare fuoriuscite indesiderate di acqua sul pavimento.	€ 60,00
Sensore subsonico	Per rilevare l'apertura di porte e finestre. Ottimo per pilotare l'accensione di luci del vano scala o come sensore antintrusione in locali privi di aperture con l'esterno.	€ 66,00
Modulo controllo pompe	Per gestire il funzionamento alternato fino a 6 pompe di autoclavi. Permette di ripartire uniformemente l'usura delle pompe ed evita i frequenti ingrippamenti dovuti al raro utilizzo di alcune pompe.	€ 120,00
Galleggiante elettronico	Permette di controllare il livello di una vasca e mantenerlo entro due limiti prefissati. Sensore di livello elettronico. Funzionamento in corrente alternata 8V per evitare fenomeni di elettrolisi e conseguente danneggiamento degli elettrodi. Relè in uscita 250V 10°.	€ 70,00
NetBox	Centralina antifurto e gestione luci e serranda per negozi e box. Completa di sirena, radiocomando e led di segnalazione.	€ 160,00
TeleSos	Permette l'invio di messaggi di richiesta di soccorso verso 7 numeri telefonici preimpostati con la sola pressione di un tasto di un radiocomando. Lavora anche come combinatore di allarme via radio per la centralina Polipick.	€ 140,00
Pick Master	Per poter monitorare gli impianti su un sinottico a video e poter trasferire il video a distanza tramite telefono. La pianta dei locali controllati compare sul video ed una serie di pulsanti permettono di verificare lo stato delle utenze: luci, aspiratori, climatizzazione... con la possibilità di comandarli con un semplice click di mouse.	

Kit Inserimento alla domotica	PoliPick su barra din con ricevitore radio, interfaccia USB, modulo 8I/4O 908, cavo usb, CD con programma PickMaster e tutta la documentazione sui prodotti.	€ 150,00
		€ 599,00 € 250,00

Moduli obsoleti, sostituiti da altri moduli		
Modulo 4 input 4 output	<p>Obsoleto, fornito solo come ricambio. Modulo 4 uscite, 4 - 15 ingressi per pulsanti, possibilità di collegamento a ricevitore infrarosso per comandi da telecomando TV. Dotato di timer di autospegnimento per ciascuna uscita. Ideale per il collegamento di lampade, motori tapparella, elettrovalvole, serrande, elettroserrature e dei relativi pulsanti di comando. Con 4 relè 5A 250V</p>	€ 150,00
	Con 4 uscite open collector 500mA 12V	€ 120,00
Modulo 4 input 4 output industriale	Versione industriale della precedente, alta immunità ai disturbi, montaggio in quadro su barra din.	€ 144,00
Modulo 7 input	<p>Obsoleto, fornito solo come ricambio. Sostituito dal modulo 8 In 4 out. Collegato a fino a 7 pulsanti consente di inviare i relativi comandi. I comandi sono riprogrammabili e corrispondono alle righe di comando Pick della serie. L'esecuzione dei comandi avviene anche tramite telecomando ad infrarossi. Molto utile il comando che consente ad un solo pulsante di inviare ciclicamente comandi diversi. Viste le ridotte dimensioni può essere collocata dentro le scatole 503 nel vano dove sono installati i pulsanti. Il funzionamento a bassissima tensione ne consente l'installazione anche nelle aree di rispetto quali docce, lavabi ecc.</p>	€ 73,00
		
Polisensore metereologico	Obsoleto, fornito solo come ricambio. E' un modulo Pick che misura l'intensità luminosit�, l'umidit� dell'aria e tre temperature ed esegue comandi locali o su tutto l'impianto in base alle misure acquisite. Dotato anche di 2 ingressi e due uscite open collector. Le attivazioni sono dotate di un isteresi programmabile per evitare commutazioni indesiderate vicino alla soglia impostata. Molto performante come interruttore crepuscolare e come sensore di temperatura interno-esterno. E' possibile installarlo in una sirena autoalimentata da esterno e comandare l'allarme utilizzando una uscita del modulo stesso. Connesso in rete insieme ad altri moduli dello stesso tipo � molto utile per fare misure su vaste aree.	€ 150,00
Ricevitore telecomandi radio	Obsoleto, fornito solo come ricambio, le funzioni sono incluse nel modulo 8In 4 Out. Per consentire l'utilizzo di qualunque radiocomando da 11 a 24 bit per azionare dispositivi nell'impianto. Il ricevitore � dotato di una funzione per rendersi compatibile con telecomandi di codifiche differenti. Autoapprendimento codici oppure impostazione codici tramite PC.	€ 140,00

Per ordinare: <input type="checkbox"/> per telefono: 0881 771548 <input type="checkbox"/> per fax: 0881 561385 <input type="checkbox"/> per e-mail: info@dpmelettronica.it	Consegna: Massimo 15 giorni data ordine Pagamento: Bonifico merce pronta Garanzia: 2 anni Corriere SDA: € 8 in fattura
--	---

Prossimamente

Tastiera portatile Pick	Permette di comandare tutto l'impianto elettrico e di sicurezza da ogni punto della casa. Il display ed il buzzer segnalano condizioni di allarme provenienti da altre parti dell'edificio	€ 180,00
Attivazione Vocale del sistema	Permette l'interpretazione di comandi vocali per la gestione di tutto l'impianto elettrico	€ 180,00
Interfaccia Web	Permette di interagire col sistema Pick tramite una interfaccia visibile con internet explorer da qualunque parte del mondo collegata tramite Internet.	€ 180,00